

22, rue Cartier Bresson
93500 Pantin - France
+33 (0) 1 48 43 77 23
studioquatrechemins@gmail.com



Calin260

Toile acoustique grande largeur, aspect lin, très bonne transparence acoustique.

Largeur de lé : 280 cm


260 g/m²

Composition : polyester

Nombre de coloris : 16 dont blanc

Réaction au feu : M1

Aspirer régulièrement. Se nettoie
facilement avec un chiffon humide.




Cette sélection de toiles acoustiques entre dans la réalisation de panneaux acoustiques ou d'habillage acoustique mural ou de plafond. Ces produits combinent différentes caractéristiques : transparence acoustique, réaction au feu, résistance à l'abrasion, élasticité, durabilité, choix de coloris, respect de l'environnement. Ces caractéristiques sont détaillées dans les fiches techniques de chaque produit. Pour répondre à des besoins spécifiques d'autres tissus peuvent être proposés quand des caractéristiques techniques ou esthétiques particulières sont requises.

En option sur certains produits : mousse acoustique 2, 3 ou 5 mm contre-collée. Il est possible de panacher les couleurs. Produits vendus au ml ou au rouleau. Frais de transport en sus.

N'hésitez pas à nous contacter pour une assistance au choix du produit en fonction de votre usage spécifique (studio d'enregistrement, home cinéma, salon multimédia, bureaux, circulations,...), des échantillons, un devis incluant la livraison.

Tarifs dégressifs à partir de 25 ml : -20 %. Au delà de 100 ml nous consulter. Supplément forfaitaire pour commande inférieure à 10 ml : 30 € HT. Frais de transport France des toiles de largeur < 2m : forfait 9 € HT par colis (Trois coloris = trois colis)

22, rue Cartier Bresson
93500 Pantin - France
+33 (0) 1 48 43 77 23
studioquatrechemins@gmail.com



City

Toile texturée acoustique, motif grillagé

Largeur de lé : 140 cm

340 g/m²


Composition : 100% polyester recyclé - Ecolabel EU -

Nombre de coloris : 30

Réaction au feu : B1

Descriptif City

- Résistance à l'abrasion : Grade A
- 100 000 cycles
- Certification : EU Ecolabel
- Oeko-Tex 100
- Aspirer régulièrement. Se nettoie facilement avec un chiffon humide.



Cette sélection de toiles acoustiques entre dans la réalisation de panneaux acoustiques ou d'habillage acoustique mural ou de plafond. Ces produits combinent différentes caractéristiques : transparence acoustique, réaction au feu, résistance à l'abrasion, élasticité, durabilité, choix de coloris, respect de l'environnement. Ces caractéristiques sont détaillées dans les fiches techniques de chaque produit. Pour répondre à des besoins spécifiques d'autres tissus peuvent être proposés quand des caractéristiques techniques ou esthétiques particulières sont requises.

En option sur certains produits : mousse acoustique 2, 3 ou 5 mm contre-collée. Il est possible de panacher les couleurs. Produits vendus au ml ou au rouleau. Frais de transport en sus.

N'hésitez pas à nous contacter pour une assistance au choix du produit en fonction de votre usage spécifique (studio d'enregistrement, home cinéma, salon multimédia, bureaux, circulations,...), des échantillons, un devis incluant la livraison.

Tarifs dégressifs à partir de 25 ml : -20 %. Au delà de 100 ml nous consulter. Supplément forfaitaire pour commande inférieure à 10 ml : 30 € HT. Frais de transport France des toiles de largeur < 2m : forfait 9 € HT par colis (Trois coloris = trois colis)

Coton75-FR

Toile en coton léger type mousseline

22, rue Cartier Bresson
93500 Pantin - France
+33 (0) 1 48 43 77 23
studioquatrechemins@gmail.com

Largeur de lé : 300 cm

75 g/m²

Composition : 100% coton

Coloris : blanc pur

Réaction au feu : résistant à la flamme

Transparent, très bonne transparence acoustique.

Transparence acoustique - Coton75-FR



Cette sélection de toiles acoustiques entre dans la réalisation de panneaux acoustiques ou d'habillage acoustique mural ou de plafond. Ces produits combinent différentes caractéristiques : transparence acoustique, réaction au feu, résistance à l'abrasion, élasticité, durabilité, choix de coloris, respect de l'environnement. Ces caractéristiques sont détaillées dans les fiches techniques de chaque produit. Pour répondre à des besoins spécifiques d'autres tissus peuvent être proposés quand des caractéristiques techniques ou esthétiques particulières sont requises.

En option sur certains produits : mousse acoustique 2, 3 ou 5 mm contre-collée. Il est possible de panacher les couleurs. Produits vendus au ml ou au rouleau. Frais de transport en sus.

N'hésitez pas à nous contacter pour une assistance au choix du produit en fonction de votre usage spécifique (studio d'enregistrement, home cinéma, salon multimédia, bureaux, circulations,...), des échantillons, un devis incluant la livraison.

Tarifs dégressifs à partir de 25 ml : -20 %. Au delà de 100 ml nous consulter. Supplément forfaitaire pour commande inférieure à 10 ml : 30 € HT. Frais de transport France des toiles de largeur < 2m : forfait 9 € HT par colis (Trois coloris = trois colis)

22, rue Cartier Bresson
93500 Pantin - France
+33 (0) 1 48 43 77 23
studioquatrechemin@gmail.com



Dillon

Toile texturée acoustique, maillage rustique

Largeur de lé : 170 cm

220 g/m²

Composition : 100% Polypropylène

Nombre de coloris : 32

Réaction au feu : B, s2, d0

Résistance à l'abrasion : 40 000 cycles
Certification : EU Ecolabel
Aspirer régulièrement. Se nettoie facilement avec un chiffon humide.



Cette sélection de toiles acoustiques entre dans la réalisation de panneaux acoustiques ou d'habillage acoustique mural ou de plafond. Ces produits combinent différentes caractéristiques : transparence acoustique, réaction au feu, résistance à l'abrasion, élasticité, durabilité, choix de coloris, respect de l'environnement. Ces caractéristiques sont détaillées dans les fiches techniques de chaque produit. Pour répondre à des besoins spécifiques d'autres tissus peuvent être proposés quand des caractéristiques techniques ou esthétiques particulières sont requises.

En option sur certains produits : mousse acoustique 2, 3 ou 5 mm contre-collée. Il est possible de panacher les couleurs. Produits vendus au ml ou au rouleau. Frais de transport en sus.

N'hésitez pas à nous contacter pour une assistance au choix du produit en fonction de votre usage spécifique (studio d'enregistrement, home cinéma, salon multimédia, bureaux, circulations,...), des échantillons, un devis incluant la livraison.

Tarifs dégressifs à partir de 25 ml : -20 %. Au delà de 100 ml nous consulter. Supplément forfaitaire pour commande inférieure à 10 ml : 30 € HT. Frais de transport France des toiles de largeur < 2m : forfait 9 € HT par colis (Trois coloris = trois colis)

22, rue Cartier Bresson
93500 Pantin - France
+33 (0) 1 48 43 77 23
studioquatrechemins@gmail.com



Grid-TH

Toile transonore pour enceintes ou
panneaux acoustiques

Largeur de lé : 140 cm

290 g/m²


Composition : Trevira CS

Nombre de coloris : 11

Réaction au feu : M1

faible épaisseur, compatible avec pose pliée.

- Résistance à l'abrasion : 70000 cycles (ISO 12947-2)
- Certification : EU Ecolabel
- Oeko-Tex 100



Cette sélection de toiles acoustiques entre dans la réalisation dans l'habillage ou le masquage d'enceintes acoustiques et dans la réalisation de trappes de visite ajourées.

Ces produits combinent différentes caractéristiques : transparence acoustique, résistance au feu, résistance à l'abrasion, élasticité, durabilité, choix de coloris, respect de l'environnement. Ces caractéristiques sont détaillées dans les fiches techniques de chaque produit.

La transparence acoustique de ces produits permet le masquage des enceintes acoustique avec le minimum d'atténuation du spectre sonore, y compris dans les aigus.

Produits vendus au ml. Frais de transport en sus.

N'hésitez pas à nous contacter pour une assistance au choix du produit en fonction de votre usage spécifique. Des échantillons sont disponibles.

Tarifs dégressifs à partir de 25 ml : -20 %. Au delà de 100 ml nous consulter.

Frais de transport des toiles de largeur < 2m : forfait 9 € HT par colis (Trois coloris = trois colis)

Entretien : aspirer régulièrement, chiffon humide.

22, rue Cartier Bresson
93500 Pantin - France
+33 (0) 1 48 43 77 23
studioquatrechemins@gmail.com



GridPad III

Toile acoustique transonore double trame. Face avant grillagée, face arrière molletonnée.

Largeur de lé : 160 cm

318 g/m²

Composition : 100% polyester


Nombre de coloris : 24 dont noir

Réaction au feu : EN 1021-1/2

Bonne transparence acoustique. Label Oeko-Tex.

Résistance à l'abrasion : 70,000 cycles

Certification : EU Ecolabel



Cette sélection de toiles acoustiques entre dans la réalisation dans l'habillage ou le masquage d'enceintes acoustiques et dans la réalisation de trappes de visite ajourées.

Ces produits combinent différentes caractéristiques : transparence acoustique, résistance au feu, résistance à l'abrasion, élasticité, durabilité, choix de coloris, respect de l'environnement. Ces caractéristiques sont détaillées dans les fiches techniques de chaque produit.

La transparence acoustique de ces produits permet le masquage des enceintes acoustique avec le minimum d'atténuation du spectre sonore, y compris dans les aigus.

Produits vendus au ml. Frais de transport en sus.

N'hésitez pas à nous contacter pour une assistance au choix du produit en fonction de votre usage spécifique. Des échantillons sont disponibles.

Tarifs dégressifs à partir de 25 ml : -20 %. Au delà de 100 ml nous consulter.

Frais de transport des toiles de largeur < 2m : forfait 9 € HT par colis (Trois coloris = trois colis)

Entretien : aspirer régulièrement, chiffon humide.

22, rue Cartier Bresson
93500 Pantin - France
+33 (0) 1 48 43 77 23
studioquatrechemins@gmail.com



GridPad III rouleau de 25 ml

Toile acoustique transonore double trame. Face avant grillagée, face arrière molletonnée.

Largeur de lé : 160 cm

318 g/m²

Composition : 100% polyester

Nombre de coloris : 24 dont noir


Réaction au feu : EN 1021-1/2

Bonne transparence acoustique. Label Oeko-Tex. Tarif au rouleau de 25 ml.

Résistance à l'abrasion : 70,000 cycles

Certification : EU Ecolabel

rouleau de 25 ml (25ml)



Cette sélection de toiles acoustiques entre dans la réalisation dans l'habillage ou le masquage d'enceintes acoustiques et dans la réalisation de trappes de visite ajourées.

Ces produits combinent différentes caractéristiques : transparence acoustique, résistance au feu, résistance à l'abrasion, élasticité, durabilité, choix de coloris, respect de l'environnement. Ces caractéristiques sont détaillées dans les fiches techniques de chaque produit.

La transparence acoustique de ces produits permet le masquage des enceintes acoustique avec le minimum d'atténuation du spectre sonore, y compris dans les aigus.

Produits vendus au ml. Frais de transport en sus.

N'hésitez pas à nous contacter pour une assistance au choix du produit en fonction de votre usage spécifique. Des échantillons sont disponibles.

Tarifs dégressifs à partir de 25 ml : -20 %. Au delà de 100 ml nous consulter.

Frais de transport des toiles de largeur < 2m : forfait 9 € HT par colis (Trois coloris = trois colis)

Entretien : aspirer régulièrement, chiffon humide.

PolyGL-230

Toile acoustique. Aspect toilé fin

22, rue Cartier Bresson
93500 Pantin - France
+33 (0) 1 48 43 77 23
studioquatrechemins@gmail.com

Largeur de lé : 280 cm

230 g/m²

Composition : polyester

Nombre de coloris : 16 dont blanc


Réaction au feu : M1

Coefficient d'absorption acoustique selon ISO 11654 :
0,55 (M) classe D (tube d'impédance, lame d'air 60 mm)

Aspect toilé fin. Grande largeur

Résistance à l'abrasion : 35000 cycles
Certification : Oeko-Tex 100
Aspirer régulièrement. Se nettoie
facilement avec un chiffon humide.

Transparence acoustique - PolyGL-230



Cette sélection de toiles acoustiques entre dans la réalisation de panneaux acoustiques ou d'habillage acoustique mural ou de plafond. Ces produits combinent différentes caractéristiques : transparence acoustique, réaction au feu, résistance à l'abrasion, élasticité, durabilité, choix de coloris, respect de l'environnement. Ces caractéristiques sont détaillées dans les fiches techniques de chaque produit. Pour répondre à des besoins spécifiques d'autres tissus peuvent être proposés quand des caractéristiques techniques ou esthétiques particulières sont requises.

En option sur certains produits : mousse acoustique 2, 3 ou 5 mm contre-collée. Il est possible de panacher les couleurs. Produits vendus au ml ou au rouleau. Frais de transport en sus.

N'hésitez pas à nous contacter pour une assistance au choix du produit en fonction de votre usage spécifique (studio d'enregistrement, home cinéma, salon multimédia, bureaux, circulations,...), des échantillons, un devis incluant la livraison.

Tarifs dégressifs à partir de 25 ml : -20 %. Au delà de 100 ml nous consulter. Supplément forfaitaire pour commande inférieure à 10 ml : 30 € HT. Frais de transport France des toiles de largeur < 2m : forfait 9 € HT par colis (Trois coloris = trois colis)

22, rue Cartier Bresson
93500 Pantin - France
+33 (0) 1 48 43 77 23
studioquatrechamins@gmail.com



PolyGL-270

Toile acoustique. Aspect toilé fin. Grande largeur.

Largeur de lé : 280 cm

270 g/m²

Composition : polyester FR


Nombre de coloris : 22

Réaction au feu : M1

Coefficient d'absorption acoustique selon ISO 11654 :
0,25 (H) classe E (tube d'impédance, lame d'air 60 mm)

Certification : Oeko-Tex 100
Aspirer régulièrement. Se nettoie
facilement avec un chiffon humide.

Transparence acoustique - PolyGL-270



Cette sélection de toiles acoustiques entre dans la réalisation de panneaux acoustiques ou d'habillage acoustique mural ou de plafond. Ces produits combinent différentes caractéristiques : transparence acoustique, réaction au feu, résistance à l'abrasion, élasticité, durabilité, choix de coloris, respect de l'environnement. Ces caractéristiques sont détaillées dans les fiches techniques de chaque produit. Pour répondre à des besoins spécifiques d'autres tissus peuvent être proposés quand des caractéristiques techniques ou esthétiques particulières sont requises.

En option sur certains produits : mousse acoustique 2, 3 ou 5 mm contre-collée. Il est possible de panacher les couleurs. Produits vendus au ml ou au rouleau. Frais de transport en sus.

N'hésitez pas à nous contacter pour une assistance au choix du produit en fonction de votre usage spécifique (studio d'enregistrement, home cinéma, salon multimédia, bureaux, circulations,...), des échantillons, un devis incluant la livraison.

Tarifs dégressifs à partir de 25 ml : -20 %. Au delà de 100 ml nous consulter. Supplément forfaitaire pour commande inférieure à 10 ml : 30 € HT. Frais de transport France des toiles de largeur < 2m : forfait 9 € HT par colis (Trois coloris = trois colis)

22, rue Cartier Bresson
93500 Pantin - France
+33 (0) 1 48 43 77 23
studioquatrechamins@gmail.com



Suxen

Toile transonore extensible dans les deux dimensions, double trame, Maillage stylé et élégant

Largeur de lé : 173 cm

300 g/m²

Composition : polyester

Nombre de coloris : 15

Réaction au feu : BS EN 13501-1 Adhered Class B, s2,d0

- EN 1021-1 Cigarette - EN 1021-2 Allumette - BS 7176 LH

- Résistance à l'abrasion : 100 000 cycles
- Certification : Oeko-Tex 100
- Aspirer régulièrement. Se nettoie facilement avec un chiffon humide.

Transparence acoustique - Suxen



Cette sélection de toiles acoustiques entre dans la réalisation de panneaux acoustiques ou d'habillage acoustique mural ou de plafond. Ces produits combinent différentes caractéristiques : transparence acoustique, réaction au feu, résistance à l'abrasion, élasticité, durabilité, choix de coloris, respect de l'environnement. Ces caractéristiques sont détaillées dans les fiches techniques de chaque produit. Pour répondre à des besoins spécifiques d'autres tissus peuvent être proposés quand des caractéristiques techniques ou esthétiques particulières sont requises.

En option sur certains produits : mousse acoustique 2, 3 ou 5 mm contre-collée. Il est possible de panacher les couleurs. Produits vendus au ml ou au rouleau. Frais de transport en sus.

N'hésitez pas à nous contacter pour une assistance au choix du produit en fonction de votre usage spécifique (studio d'enregistrement, home cinéma, salon multimédia, bureaux, circulations,...), des échantillons, un devis incluant la livraison.

Tarifs dégressifs à partir de 25 ml : -20 %. Au delà de 100 ml nous consulter. Supplément forfaitaire pour commande inférieure à 10 ml : 30 € HT. Frais de transport France des toiles de largeur < 2m : forfait 9 € HT par colis (Trois coloris = trois colis)

22, rue Cartier Bresson
93500 Pantin - France
+33 (0) 1 48 43 77 23
studioquatrechemins@gmail.com



Vega 265 M1

Crêpe fin

Largeur de lé : 170 cm


265 g/m²

Composition : Trevira CS

Nombre de coloris : 21 dont blanc

Réaction au feu : M1

Résistance à l'abrasion : Sec: 4 (ISO
105 - X12:2002)
Certification : Oeko-Tex 100
Aspirer régulièrement. Se nettoie
facilement avec un chiffon humide.



Cette sélection de toiles acoustiques entre dans la réalisation de panneaux acoustiques ou d'habillage acoustique mural ou de plafond. Ces produits combinent différentes caractéristiques : transparence acoustique, réaction au feu, résistance à l'abrasion, élasticité, durabilité, choix de coloris, respect de l'environnement. Ces caractéristiques sont détaillées dans les fiches techniques de chaque produit. Pour répondre à des besoins spécifiques d'autres tissus peuvent être proposés quand des caractéristiques techniques ou esthétiques particulières sont requises.

En option sur certains produits : mousse acoustique 2, 3 ou 5 mm contre-collée. Il est possible de panacher les couleurs. Produits vendus au ml ou au rouleau. Frais de transport en sus.

N'hésitez pas à nous contacter pour une assistance au choix du produit en fonction de votre usage spécifique (studio d'enregistrement, home cinéma, salon multimédia, bureaux, circulations,...), des échantillons, un devis incluant la livraison.

Tarifs dégressifs à partir de 25 ml : -20 %. Au delà de 100 ml nous consulter. Supplément forfaitaire pour commande inférieure à 10 ml : 30 € HT. Frais de transport France des toiles de largeur < 2m : forfait 9 € HT par colis (Trois coloris = trois colis)

Voile35-M1

22, rue Cartier Bresson
93500 Pantin - France
+33 (0) 1 48 43 77 23
studioquatrechemins@gmail.com

Largeur de lé : 300 cm

35 g/m²

Composition : 100% polyester


Nombre de coloris : 2 (or, argent)

Réaction au feu : M1

Très transparent. Excellente transparence acoustique.

Certification : Oeko-Tex 100

Transparence acoustique - Voile35-M1



Cette sélection de toiles acoustiques entre dans la réalisation dans l'habillage ou le masquage d'enceintes acoustiques et dans la réalisation de trappes de visite ajourées.

Ces produits combinent différentes caractéristiques : transparence acoustique, résistance au feu, résistance à l'abrasion, élasticité, durabilité, choix de coloris, respect de l'environnement. Ces caractéristiques sont détaillées dans les fiches techniques de chaque produit.

La transparence acoustique de ces produits permet le masquage des enceintes acoustique avec le minimum d'atténuation du spectre sonore, y compris dans les aigus.

Produits vendus au ml. Frais de transport en sus.

N'hésitez pas à nous contacter pour une assistance au choix du produit en fonction de votre usage spécifique. Des échantillons sont disponibles.

Tarifs dégressifs à partir de 25 ml : -20 %. Au delà de 100 ml nous consulter.

Frais de transport des toiles de largeur < 2m : forfait 9 € HT par colis (Trois coloris = trois colis)

Entretien : aspirer régulièrement, chiffon humide.

22, rue Cartier Bresson
93500 Pantin - France
+33 (0) 1 48 43 77 23
studioquatrechemins@gmail.com



Voile95-M1

Largeur de lé : 300 cm

95 g/m²


Composition : 100% polyester

Nombre de coloris : 15

Réaction au feu : M1

Transparent. Excellente transparence acoustique.

Certification : Oeko-Tex 100



Cette sélection de toiles acoustiques entre dans la réalisation dans l'habillage ou le masquage d'enceintes acoustiques et dans la réalisation de trappes de visite ajourées.

Ces produits combinent différentes caractéristiques : transparence acoustique, résistance au feu, résistance à l'abrasion, élasticité, durabilité, choix de coloris, respect de l'environnement. Ces caractéristiques sont détaillées dans les fiches techniques de chaque produit.

La transparence acoustique de ces produits permet le masquage des enceintes acoustique avec le minimum d'atténuation du spectre sonore, y compris dans les aigus.

Produits vendus au ml. Frais de transport en sus.

N'hésitez pas à nous contacter pour une assistance au choix du produit en fonction de votre usage spécifique. Des échantillons sont disponibles.

Tarifs dégressifs à partir de 25 ml : -20 %. Au delà de 100 ml nous consulter.

Frais de transport des toiles de largeur < 2m : forfait 9 € HT par colis (Trois coloris = trois colis)

Entretien : aspirer régulièrement, chiffon humide.